ĢENERĀLPLĀNOJUMS AR INŽENIERTĪKLIEM. SEGUMU PLANS.
M1:500



TIPVEIDA SEGAS KONSTRUKCIJAS

	Seguma tips	Segas konstrukcija	Segas kārtas
Trase	1.tips grants	1. 2. 3.	1. Grants-šķembu maisījums 0/32s, h=15cm 2. Smilts drenējošā kārta, h=20cm 3. Esošā grunts
Zālajs	2.tips augu zeme	1. 2.	1. Augu zeme apsēta ar zāles sēklām h=15cm 2. Esošā grunts
Pārējas posms	3.tips grants	1. 2.	1. Grants-šķembu maisījums 0/32s, h=15cm 2. Esošā grunts

ESOŠO KOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI

- siltumtrase
- ūdensvads
- saimnieciskā kanalizācija
- telefona kabelis
- apgaismojuma elektrokabelis
- zemsprieguma elektrokabelis

PROJEKTĒJAMO KOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI

- proj. apgaismojuma laterna
- proj. kabeļu sadale
- ārēja apgaismojuma tīkla kabeļu līnija proj.
- plastmasas caurule
- telefona kabeļa aizsargcaurule

APZĪMĒJUMI

- proj. slēpošanas un nūjošanas trases grants-šķembu mais. segums
- grants-šķembu mais. segums pārējas posmā
- zālāja atjaunošana
- proj. slēpošanas un nūjošanas trases mala bez apmalēm
- atjaunotā zālāja mala
- zemes robežas
- ceļa trases taisne
- ceļa trases riņķa līkne
- Pk2+00 ceļa pikets
- pagaidu reperis

SASKAŅOJUMI

PIEZĪMES:

1. Projekts izstrādāts uz uzmērīta topografiskā plāna bāzes. Uzmērījumus izpildīja VSIA "Latvijas valsts mērnieks" 2012.g.februārī, LKS 92 koordinātu sistēmā.
2. Inženiertehniskās komunikācijas daļēji apsekotas dabā un salīdzinātas apkalpojošajās organizācijās.
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženierkomunikāciju atrašanās vietas un dziļumus.
4. Būvniecības laikā ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības un noteikumus.
5. Segas konstrukcija jābūvē saskaņā ar Autoceļu specifikāciju AS2010 punktiem: 3.1., 3.4., 5.1., 5.2., 8.5., 8.7.
6. Griezumus skatīt. ras. lapā CD-3-1"Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas.".
7. Elektroapgādes un apgaismojuma tīklu izbūvi skatīt sējumā Nr.2 ELT.
8. Rasējumu lapu CD-1-2 skatīt kopā ar ras.lapu CD-2-1 "Izbūves plāns."

Projektētājs	Pārbaudītājs	Apstiprinājis	Datums	Izmaiņu saturs	Izmaiņu Nr.
					2.
					1.

Projektētājs: SIA "CERVA"
Juridiskā adrese: Rīgas ielā 70A-7
Daugavpils, LV-5401
tālr.: +371-29113332
e-mail: cerva@inbox.lv

Pasūtītājs: ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Pasūtījuma: Nr.P12.02/02

Būvobjekts: Ilūkstes novada Bebrenes ciema apgaismotas slēpošanas un nūjošanas trases būvniecība

Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums
Būvproj. vad.	V. Semoņenko		02.2012
Projektētājs	T. Borovkova		02.2012

Rasējums: Ģenerālplānojums ar inženiertīkliem. Segumu plāns.

Stadija	Marķa un numurs
TP	CD-1-2

Mērogs: M1:500

Arhīva Nr. D12-10