

1 2 3 4

A A


B B

C C

D D

E E





F F



1.segas konstrukcija
Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s h=10cm
Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32p h=10cm
Salizturīgā kārtā no drenējošas smilts h_{min}=30cm
Uzbēruma grunts vai esošā zemes klātne

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri uzrādīti metros, slīpumi - procentos (ja nav norādīta cita mērvienība).
2. Grāvju tekņu augstumus skatīt garenprofila rasējuma sadaļās "Kreisā grāvja teknes proj.atzīmes" un "Labā grāvja teknes proj. atzīmes".
3. Virāžu vietās jābūvē vienpusīgais šķērsslīpums.
4. Būvniecības laikā ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
5. Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženierkomunikāciju atrašanās vietas un dziļumus.

Projektētājs: SIA "CERVA" Juridiskā adrese: Rīgas ielā 70A-7 Daugavpils, LV-5401 tālr.: +371-29113332 e-mail: cerva@inbox.lv			Pasūtītājs: ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA		Pasūtījums: Nr. 2016.15.2/63	
			Būvobjekts: Ilūkstes novada pašvaldības ceļa "Gulbene-Lazdas" pārbūve, Prodes pagastā			
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējums: Ceļa klātnes tipi un segas konstrukcijas	Stadija	Marka un numurs
Būvproj. vad.	T. Borovkova		07.2016		BP	CD-3-1
Projektēja	S. Gorņiks		07.2016		Mērogs:	M1:50
Pārbaudīja	T. Borovkova		07.2016		Arhīva Nr.	D16-95

1 2 3 4